CURRICULUM VITAE

Ing. COLAPIETRO Domenico, Ph.D.

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**COLAPIETRO DOMENICO**
Indirizzo	**VIA NINNA 30, 70010 CASAMASSIMA, ITALY**
Telefono	**+39.080.8757144 - +39.3463540261**
Fax	
E-mail	**d.colapietro@studiocolapietro.it – domenico.colapietro@poliba.it domenico.colapietro@ingpec.eu**
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	17/05/1982 CONVERSANO
Ordine di appartenenza	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n°9346
Anno di Iscrizione	2010
Certificazioni Acquisite	**Agenzia Nazionale Certificazione Competenze Ingegneri CERTing – ACCREDIA – Certificato Numero BAA-1595-IT19 del 30/12/2019 – Ingegnere Esperto In Strutture**

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date	2011 - tuttora
• Tipo di impiego	Attività libero professionale. Studio COLAPIETRO: Ingegneria Strutturale & Consulting. www.studiocolapietro.it
• Principali mansioni e responsabilità	Ingegnere libero professionista, progettista strutturale e consulente strutturale, *(vedi allegato 4 per il dettaglio dell'attività professionale)*
• Date	09/2003 – 09/2011
• Tipo di impiego	Dipendente Pubblico
• Principali mansioni e responsabilità	Servizio manutenzione infrastrutturale
• Tipo di azienda o settore	Ferrovia del Sud – Est e servizi automobilistici
• Nome/indirizzo del datore di lavoro	Ferrovie del Sud –Est e servizi automobilistici – Via G. Amendola, 70125 Bari

FORMAZIONE SPECIALISTICA

• Date	ottobre –dicembre 2016
• Tipologia d'istruzione o formazione	PSC Formazione.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Master online sui controlli non distruttivi nel settore civile.

• Date	gennaio –aprile 2015
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione	Scuola di Ingegneria e Architettura, Bari.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corsi di aggiornamento di 20 ore in ingegneria strutturale. Corso in metodi del percorso di carico e la diagnosi strutturale.
• Date	novembre 2014 – gennaio 2015
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione	ARIAP, Bari.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corsi di aggiornamento di 24 ore in ingegneria strutturale. Corso in valutazione della sicurezza e progettazione degli interventi strutturali sulle costruzioni esistenti.
• Date	9 giugno-1 luglio 2014
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione	ARIAP, Bari.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corsi di aggiornamento di 24 ore in ingegneria geotecnica. Corso in progettazione geotecnica delle opere di fondazione.
• Date	2012-2013
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione	Politecnico di Bari
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corsi di III° livello specialistico ingegneristico: probabilita' e statistica; strumentazioni e metodi per il monitoraggio ambientale di grandezze fisiche; controllo ambientale e modellistica; collaudo e monitoraggi; dinamica delle strutture.
• Date	2011
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione	CISEM, Bari.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corsi di Alta formazione in ingegneria strutturale: La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi di miglioramento e adeguamento delle costruzioni esistenti. Modulo 2°.
• Date	2010 ad oggi
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione	European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering, Pavia (Italy).
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corsi di formazione specialistica in ingegneria sismica: Analisi non lineare di strutture in cemento armato, edifici esistenti in cemento armato ed analisi di vulnerabilità sismica, analisi e modellazione di strutture monumentali: edifici storici, volte e cupole.

ISTRUZIONE

• Date	2015
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione	Dottorato di Ricerca In Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile in Chimica, XXVII° Ciclo- Politecnico di Bari- DICATECh.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Recupero e Conservazione degli Edifici- ICAR10
• Qualifica conseguita	Dottore di Ricerca
• Date	2010

• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione	Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nella prima sessione del 2010 degli Esami di Stato presso il Politecnico di Bari.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Ingegneria civile ed ambientale , SEZ. A.
• Qualifica conseguita	Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale
• Date	2009
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione	Laurea Specialistica in Ingegneria Edile – Architettura (indirizzo strutture) conseguita presso il Politecnico di Bari. Tesi sperimentale in Tecnica delle Costruzioni e Recupero e Conservazione degli Edifici dal titolo "Definizione e Valutazione di Efficacia di Interventi di Recupero Antisismico negli Edifici Storici"
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Ingegneria civile e edile
• Qualifica conseguita	Diploma di Laurea Specialistica
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Votazione di 110/110 e lode
• Date	2001
• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o formazione	Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo "S. Simone" di Conversano.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Discipline scientifiche e umanistiche della scuola superiore
• Qualifica conseguita	Diploma di Maturità Scientifica
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Votazione di 100/100 con elogio della commissione

CONCORSI PUBBLICI

• Date	Febbraio 2012
• Nome e tipo di concorso	Concorso per l'ammissione al corso di DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTE E TERRITORIO, EDILE E IN CHIMICA (XXVII ciclo).
• Sede	POLITECNICO DI BARI
• Esito	Vincitore di concorso con borsa di studio
• Date	Gennaio 2012
• Nome e tipo di concorso	Concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 3 borse di studio finalizzate allo svolgimento di un periodo di ricerca post-lauream per la frequenza di corsi o per attività di perfezionamento all'estero o di ricerca presso istituzioni estere o internazionali all'estero di livello universitario;
• Sede	POLITECNICO DI BARI
• Esito	Vincitore di concorso con borsa di studio. Progetto di ricerca in collaborazione con l'Università di Bath (U.K.), dal titolo "*Definizione e Valutazione di Efficacia di Interventi di recupero antisismico negli edifici storici minori del bacino del Mediterraneo"*

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA	**ITALIANO**

ALTRE LINGUE	
	INGLESE
• Capacità di lettura	(LIVELLO B1, COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE)
• Capacità di scrittura	(LIVELLO B1, COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE)
• Capacità di espressione orale	(LIVELLO B1, COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE)
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	Buona capacità di lavoro in gruppo e d'interrelazione diretta e a distanza Buona flessibilità negli approcci e nelle metodiche di lavoro Capacità di adeguamento e di lavoro in ambienti multiculturali Buone capacità di comunicazione scritta e orale
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	Buone capacità di leadership, di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro Ottime capacità di organizzazione del lavoro e della strutturazione di compiti e mansioni Buona capacità di programmazione e articolazione delle attività Buona capacità di sintesi di attività e risultati
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Buona capacità di impiego di strumentazioni per la diagnostica edilizia (ad es.videoendoscopio, magnetometro, sclerometro)
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE	Ottima conoscenza e competenza con il pacchetto MSOffice (Word, Excel, Powerpoint, ecc), Adobe Photoshop, Adobe PDF, con i software più comuni di grafica CAD (Autocad, ecc.) e con i software BIM e di calcolo strutturale (SAP2000 non linear, Mastersap, POR2000).Buona competenza con software matematico MATLAB.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE	Buona conoscenza della tecnica musicale e padronanza nell'uso della chitarra
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE	
PATENTE O PATENTI	B

ALLEGATI

Allegato 1: Dettaglio dell'attività di ricerca
Allegato 2: Dettaglio dell'attività didattica
Allegato 3: Dettaglio pubblicazioni scientifiche
Allegato 4: Dettaglio dell'attività professionale

Casamassima,22 gennaio 2021

In fede

Ing. DOMENICO COLAPIETRO, Ph.D.



CERT'ing
AGENZIA NAZIONALE
CERTIFICAZIONE
COMPETENZE INGEGNERI

L'Agenzia Nazionale per la certificazione delle competenze degli ingegneri attesta che

(The National Agency for the Certification of Competence of Engineers certifies that)

L'ing. **DOMENICO COLAPIETRO**

iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bari
al n. **9346** nella sezione **A**

*(registered in the Order of the Engineers of Bari n. **9346** in section **A**)*

ha superato positivamente il processo di valutazione ed ha conseguito la certificazione

(has successfully passed the evaluation process and has obtained certification)

come
INGEGNERE ESPERTO IN
STRUTTURE

ai sensi del "Regolamento Generale per la Certificazione CERTing" e del "Regolamento Tecnico per la certificazione dell'ingegnere esperto in Strutture"

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza.

(The maintenance of certification is subject to control and is subject to compliance with the general certification rules.)

Certificato numero *(Certificate number)*
BAA-1595-IT19

Data di rilascio *(Date of issue)*
30 dicembre 2019

Data certificazione corrente *(Date of this certification)*
30 dicembre 2019

Data di scadenza *(Date of expiry)*
30 dicembre 2022

Il Presidente dell'Agenzia CERTing
(The Chair of the Agency)

Ing. Gaetano Nastasi

Organismo accreditato
UNI CEI EN ISO/IEC 17024

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRS 122C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTing è l'agenzia di certificazione delle competenze istituita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri

ALLEGATO 1: DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

1.1 PROGRAMMI DI RICERCA

2010 – ad oggi **"Valutazione di Efficacia di Interventi di Recupero Antisismico negli Edifici Storici"**
Lavoro di ricerca in campo di adeguamento statico-sismico strutture esistenti, con cattedra di Tecnica delle Costruzioni, Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Prof. Ing. Pietro Monaco e Ph.D. Ing. Alessandra Fiore e cattedra di Recupero e Conservazione degli Edifici, Dipartimento di Architettura ed Urbanistica, Politecnico di Bari, Prof. Ing. Fabio Fatiguso.

2012 **"Sperimentazione per la creazione di un nuovo conglomerato cementizio additivato con l'aggiunta di gomma da pneumatici"**
Lavoro di ricerca in campo di misura delle vibrazioni dinamiche di travi e sezioni stradali realizzate in calcestruzzo con gomma, sotto la guida del Prof. Ing. G.C. Marano. Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura.

2012 **"Studi di sensibilità nell'utilizzo di analisi non lineari per la definizione degli interventi di recupero antisismico"**
Lavoro di ricerca in campo di sensibilità di metodologie di analisi non lineari per la definizione degli interventi di recupero antisismico, nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Ambiente e Territorio, Edile e in Chimica, sotto la guida del Prof. Ing. F. Fatiguso. Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, e Prof. Ing. G.C. Marano, Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura.

2012 – ad oggi **"Sperimentazione e ricerca per la definizione di un protocollo di valutazione dello stato di conservazione costruttiva di organismi edilizi murari per la mappatura del rischio sismico a scala urbana"**
Lavoro di ricerca in campo diagnostico per la definizione dello stato di conservazione delle strutture storiche, iniziata nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Ambiente e Territorio, Edile e in Chimica, sotto la guida del Prof. Ing. F. Fatiguso. Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di Ingegneria Civile, dell' Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica.

2012 **"Monitoraggio dinamico del COLOSSEO in Roma"**
Lavoro di monitoraggio dinamico dello stato di conservazione del COLOSSEO in Roma sotto la guida del Prof. Ing. F. Fatiguso. Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di Ingegneria Civile, dell' Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, Prof. Ing. G.C. Marano, Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura, Prof. Ing. G. Monti, Università Roma La Sapienza.

2012 **"Monitoraggio dinamico del PONTE GIREVOLE "S. Francesco da Paola" in Taranto".**
Lavoro di monitoraggio dinamico dello stato di conservazione del PONTE GIREVOLE "S. Francesco da Paola" in Taranto, sotto la guida del Prof. Ing. F. Fatiguso. Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di Ingegneria Civile, dell' Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, Prof. Ing. G.C. Marano, Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura.

2012 **"Monitoraggio dinamico e indagini diagnostiche non distruttive del Campanile di Santa Maria di San Luca in Valenzano (Bari) ".**
Lavoro di monitoraggio dinamico e di indagine diagnostica non distruttiva finalizzato alla definizione dello stato di conservazione del campanile di Santa Maria di San Luca in Valenzano, sotto la guida del Prof. Ing. F. Fatiguso. Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria. Dipartimento di Ingegneria Civile, dell' Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica.

ALLEGATO 2: DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

2.1 ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA

2.1.1 Presso il Politecnico di Bari

A.A. 2011-12 (primo semestre)

Laboratorio del Corso di "ARCHITETTURA TECNICA" (II anno Corso di Laurea Triennale Ingegneria Edile), titolare Prof. Ing. F. Fatiguso. In tale ambito svolge funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

A.A. 2011-12 (secondo semestre)

Ciclo di sostegno alla didattica – 20 ore - per l'insegnamento in "RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI", laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura, titolare prof. Ing. F. Fatiguso. In tale ambito svolge un adeguata assistenza alla didattica svolgendo seminari, esercitazioni pratiche, funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

A.A. 2012-13 (primo semestre)

Laboratorio del Corso di "ARCHITETTURA TECNICA" (II anno Corso di Laurea Triennale Ingegneria Edile), titolare Prof. Ing. F. Fatiguso. In tale ambito svolge funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

A.A. 2012-13 (secondo semestre)

Ciclo di sostegno alla didattica – 20 ore - per l'insegnamento in "RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI", laurea specialistica in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, titolare prof. Ing. F. Fatiguso. In tale ambito svolge un adeguata assistenza alla didattica svolgendo seminari, esercitazioni pratiche, funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

A.A. 2013-14 (primo semestre)

Laboratorio del Corso di "RESTAURO ARCHITETTONICO" (IV anno Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile- Architettura), titolare Prof. Ing. G.De Tommasi. In tale ambito svolge funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

A.A. 2013-14 (secondo semestre)

Ciclo di sostegno alla didattica – 20 ore - per l'insegnamento in "RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICI E MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE", laurea specialistica in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, titolare prof. Ing. F. Fatiguso. In tale ambito svolge un adeguata assistenza alla didattica svolgendo seminari, esercitazioni pratiche, funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

A.A. 2014-15 (primo semestre)

Laboratorio del Corso di "RESTAURO ARCHITETTONICO" (IV anno Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile- Architettura), titolare Prof. Ing. G.DeTommasi. In tale ambito svolge funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

A.A. 2014-15 (secondo semestre)

Sostegno alla didattica per l'insegnamento in "RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICI E MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE", laurea specialistica in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, titolare prof. Ing. F. Fatiguso. In tale ambito svolge un'adeguata assistenza alla didattica svolgendo seminari, esercitazioni pratiche, funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

A.A. 2015-16 (primo semestre)

Laboratorio del Corso di "RESTAURO ARCHITETTONICO" (IV anno Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile- Architettura), titolare Prof. Ing. G. De Tommasi. In tale ambito svolge funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema

d'anno.

A.A. 2015-16 (secondo semestre)

Sostegno alla didattica per l'insegnamento in "RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICI E MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE", laurea specialistica in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, titolare prof. Ing. F. Fatiguso. In tale ambito svolge un'adeguata assistenza alla didattica svolgendo seminari, esercitazioni pratiche, funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

A.A. 2016-17 (secondo semestre)

Sostegno alla didattica per l'insegnamento in "RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICI E MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE", laurea specialistica in Ingegneria dei Sistemi Edilizi. In tale ambito svolge un'adeguata assistenza alla didattica svolgendo seminari, esercitazioni pratiche, funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

A.A. 2017-18 (secondo semestre)

Sostegno alla didattica per l'insegnamento in "RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICI E MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE", laurea specialistica in Ingegneria dei Sistemi Edilizi. In tale ambito svolge un'adeguata assistenza alla didattica svolgendo seminari, esercitazioni pratiche, funzioni di tutorato, assistendo gli allievi del corso nell'elaborazione di tema d'anno.

Correlatore a tesi di laurea:

1. Antonio Ancona, Laureando in Ingegneria Civile Magistrale (indirizzo strutture), Tesi: Qualificazione e valutazione della sicurezza di strutture in muratura. Il caso del campanile della chiesa di Santa Maria di San Luca in Valenzano, febbraio 2013. Relatori Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Prof. Ing. G. C. Marano, Correlatore Ph.D.Ing. Domenico Colapietro.
2. Nicola Alessio Addante, Laureando in Ingegneria Edile – Architettura, Tesi: Valutazione di efficacia di interventi di miglioramento sismico nell'edilizia del primo novecento: il caso della scuola G. Marconi di Casamassima, aprile 2013. Relatori Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Prof. Ing. P. Monaco, Correlatore Ph.D. Ing. Domenico Colapietro.
3. Marco Pinto, Laureando in Ingegneria Edile – Architettura, Tesi: Valutazione di efficacia di interventi di recupero antisismico nell'edilizia a struttura mista: il caso del gruppo Gondar a Bari, luglio 2013. Relatori Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Prof. Ing. P. Monaco, Correlatore Ph.D. Ing. Domenico Colapietro.
4. Michele Chimienti, Laureando in Ingegneria Edile – Architettura, Tesi: Comparazione di metodologie di acquisizione conoscitiva di strutture a prevalente sviluppo verticale per l'ottimizzazione del modello di valutazione dello stato di conservazione, aprile 2014. Relatori Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Prof. Ing. Giuseppe Carlo Marano, Correlatore Ph.D. Ing. Domenico Colapietro.
5. Silvana Bruno, Laureanda in Ingegneria Edile – Architettura, Tesi: Comparazione di metodologie di identificazione dinamica e di indagini non distruttive per la valutazione dell'efficacia dei modelli di strutture in muratura a prevalente sviluppo verticale. Caso studio il Campanile della Cattedrale di Ruvo di Puglia, aprile 2014. Relatori Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Prof. Ing. Giuseppe Carlo Marano, Correlatore Ph.D. Ing. Domenico Colapietro.
6. Andrea Santoniccolo, Laureando in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Tesi: Tecnologie per il recupero strutturale di solai in legno di edifici storici, ottobre 2016. Relatori Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Prof.ssa Ing. Giuseppina Uva, Correlatore Ph.D. Ing. Domenico Colapietro.
7. Maria Morga, Laureanda in Ingegneria Edile, Tesi: Verifica Statica di un Edificio Esistente in Calcestruzzo Armato. La scuola dell'Infanzia "Bruno Ciari", sita in Casamassima, dicembre 2016, Relatori Ph.D. Ing. Fiore Alessandra, Correlatore Ph.D. Ing. Colapietro Domenico.
8. Marianna Ligorio, Laureando in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Tesi: Il recupero di edifici danneggiati da eventi critici: Il caso del palazzo marchesale di Fragagnano, novembre 2017. Relatori Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Prof.ssa Ing. Giuseppina Uva, Correlatore Ph.D. Ing. Domenico Colapietro.
9. Cristiano Favia, Laureando in Ingegneria Edile, Tesi: Applicazione del protocollo ANVIV: Il caso della chiesa Immacolata di Adelfia, marzo 2018. Relatori Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Correlatore Ph.D. Ing. Domenico Colapietro.

10. Semeraro Costanza, Laureando in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Tesi: La valutazione delle qualità prestazionali di edifici storici con metodi speditivi. IL caso di palazzo delle Mura, luglio 2018. Relatori Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Ph.D. Ing. Domenico Colapietro.
11. Larocca Luigi, Laureando in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Tesi: La valutazione di efficacia di interventi di recupero nell'edilizia scolastica del primo '900: il caso della scuola elementare "Nicola Fornelli "di Bitonto, Marzo 2019, Relatori Prof. Ing. Fabio Fatiguso, Ph.D. Ing. Domenico Colapietro.

ALLEGATO 3: DETTAGLIO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Riviste Scientifiche Nazionali ed Internazionali:

[A1.1] D. Colapietro, F. Fatiguso, A. Fiore (2010), "Definizione e valutazione di efficacia d'interventi di recupero antisismico negli edifici storici", Structural n.167/2011, De Lettera Editore. ISSN 1593-3970.

[A1.2] T.Cardinale, D. Colapietro, N. Cardinale, F. Fatiguso, (2013) "Evaluation of the efficacy of traditional recovery interventions in historical buildings. A new selection methodology", Energy Procedia, Elsevier. 40(2013) 515-524.

[A1.3] D. Colapietro, A. Fiore, A. Netti, F. Fatiguso, G.C. Marano, (2014) "On the definition of seismic recovery interventions in r.c. buildings by non-linear static and incremental dynamic analyses", International Journal of Mechanics ISSN: 1998-4448.

[A1.4] D.Colapietro, N.A. Addante, M. Pinto, A.Netti, F.Fatiguso, G.C. Marano", (2015) Valutazione quali-quantitativa per la definizione di interventi di recupero antisismico in edifici storici". Progettazione Sismica, Ed. Eucentre. ISBN 978-88-6198-102-7.

[A1.5] D. Colapietro, F. Fatiguso (2015) "Analysis of cooperative interpretation of constructive and degradation informations for the assessment of the state of physical preservation of traditional architectures in prevalent vertical development. The ANVIV protocol". Rivista TeMA: Tempo, Materia, Architettura. Vol. 1, No 2 (2015) Towards 2020.

[A1.6] D. Colapietro, M.Pinto, A. Fiore, F. Fatiguso, G.C. Marano (2015) "Quali-quantitative evaluation for the definition of antiseismic recovery interventions in historical buildings". American Journal of Engineering Research, ISSN : 2320-0847, Volume-4, Issue-9, pp-108-119.

[A1.7] D. Colapietro, M.Pinto, F. Fatiguso, (2017) "Evaluation of the constructive state of conservation of historical structures. A new method of operating analysis: the ANVIV protocol." International Journal of Engineering Research and Application, ISSN : 2248-9622, Volume-7, Issue-1 (Part - 3), pp-52-56.

[A1.8] D. Colapietro, M.Pinto, F. Fatiguso, F. Bianco (2017) "Techniques for Improving Assessment of the Seismic Vulnerability of a Masonry Bell Tower". American Journal of Engineering Research, ISSN : 2320-0847, Volume-6, Issue-3, pp-147-155.

[A1.9] D. Colapietro, M.Pinto, C. Semeraro, F. Fatiguso, P. Calisi (2018) "Management of conservation status of the minor architectural heritage. A comparison between the faster tools of analysis". American Journal of Engineering Research, ISSN : 2320-0847, Volume-7, Issue-11, pp-01-13.

Capitoli Libri:

[A2.1] D. Colapietro, A. Fiore, M. De Fino, A. Netti, F. Fatiguso, G.C. Marano (2015), "Assessment of the seismic vulnerability of a masonry bell tower by non-destructive experimental techniques", Chapter of the Book Seismic Assessment, Behavior and Retrofit of Heritage Buildings and Monuments. Computational Methods in Applied Sciences, Vol. 37, pp. 409-427, Psycharis, Ioannis N., Pantazopoulou, Stavroula J., Papadrakakis, Manolis (Eds.), ISBN:978-3-319-16129-7.

[A2.2] D.Colapietro, (2014) "Analysis of the cooperative interpretation about deterioration and constructive information for conservation status assessment of traditional buildings". Chapter to the book "PHD STUDENTS RESEARCH PROGRAMS, 1ST WORKSHOP ON THE STATE OF THE ART AND CHALLENGES OF RESEARCH EFFORTS AT POLIBA". Ed. Gangemi Editore, ISBN 978-88-492-2961-5

Atti Convegni Nazionali ed Internazionali:

[A3.1] D. Colapietro, F. Fatiguso, A. Netti, G.C. Marano, A. Fiore, (2013) "IDA vs Pushover. Valutazione della necessità d'interventi di recupero antisismico negli edifici esistenti in c.a.". Atti del XV convegno ANIDIS, "L'ingegneria sismica in Italia", Padova 30 Giugno – 4 Luglio 2013. ISBN 978-88-97385-59-2.

[A3.2] D. Colapietro, A. Netti, A. Fiore, F. Fatiguso, G.C. Marano, M. De Fino, D. Cascella, A. Ancona, (2013) "Dynamic identification and evaluation of the seismic safety of a masonry bell tower in the south of Italy". 4th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering-COMPDYN 2013, Kos Island, Greece, 12–14 June 2013. 78 Page.

[A3.3] D.Colapietro, F. Fatiguso, M.Pinto (2016) "Analysis and interpretative evaluation of intrinsic vulnerability in historical structures with different geometric configuration in plan and elevation. evolution of ANVIV protocol". Atti del convegno Ar.Tec- Colloqui.AT.e. 2016- Matera. Ed. Gangemi Editore, ISBN 978-88-492-3312-4.

Relatore Convegni Nazionali ed Internazionali:

[A4.1] EGU General Assembly 2013, Vienna 07-12 April 2013. “Evaluation of the efficacy of traditional recovery interventions in historical buildings. A new selection methodology”.

[A4.2] Workshop “Il monitoraggio dinamico delle strutture storiche”, Castello Baronale di Valenzano 17 giugno 2013. “La torre di Santa Maria di San Luca, Valenzano: Identificazione dinamica e valutazione di vulnerabilità sismica”.

[A4.3] XV convegno ANIDIS, “L’ingegneria sismica in Italia”, Padova 30 Giugno – 4 Luglio 2013. “IDA vs Pushover. Valutazione della necessità d’interventi di recupero antisismico negli edifici esistenti in c.a.”

[A4.4] Progettare un intervento di recupero e riqualificazione: l'edificio e la scala urbana, Bari, 28 maggio 2015. “Valutazione e classificazione dello stato di conservazione fisica di architetture tradizionali murarie: un innovativo protocollo operativo di indagine.”

[A4.5] Il complesso monastico di Santa Chiara: Conoscere-Conservare- Valorizzare, Casamassima, 30 giugno 2016. “Valutazione della vulnerabilità statico-sismica del complesso monasteriale di Santa Chiara: Dalla scala globale a quella locale.”

[A4.6] Valutazione della performance statico- sismica post intervento di organismi edilizi murari esistenti: raffronto quali-quantitativo tra tecniche tradizionali ed il Geniale Cappotto Sismico”. Convegno ECOSISM, BARI 03 ottobre 2019.

Referees:

- Dal 9 gennaio 2015 Componente del Collegio dei Referees di Scienze e Ricerche, RIVISTA MENSILE, ISSN 2283-5873.
- L’Ing. Colapietro Domenico, Ph.D. occupa il ruolo di docente di “Consolidamento strutturale degli edifici storici in muratura” presso l’ente di Formazione ACCADEMIA APPALTI, “Grizzaffi Management srl”.
- Dal 2018 nominato dal consiglio di dipartimento del DICATECh, Politecnico di Bari, esperto della materia in recupero e conservazione strutturale degli edifici.

ALLEGATO 4: DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Oltre ad un'intensa e costante attività specialistica in materia statico-sismica in campo privato su organismi edilizi esistenti, le cui attestazioni sono depositate presso i competenti uffici provinciali del genio Civile, il Ph.D. Ing. Colapietro Domenico, in ambito pubblico è firmatario dei seguenti lavori:

- **PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE STATICO-SISMICO**

1. Anno 2015

Oggetto dell'Incarico	**Progettazione esecutivo di adeguamento sismico-statico della struttura della scuola dell'infanzia "Bruno Ciari" di Casamassima, Determina Dirigenziale n. 95 del del 07/04/2015.**
Committente	Comune di Casamassima (servizio di gestione del territorio infrastrutture e opere pubbliche)
Località	Casamassima (BA)
Funzioni espletate	Progettista dell'intervento strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori statici	33912,00 euro
Importo lavori sismici	29540,00 euro

2. Anno 2017

Oggetto dell'Incarico	**Progettazione degli interventi strutturali globali dell' Organismo Edilizio denominato "Ex Complesso Monasteriale di Santa Chiara" a Casamassima, Determinazione del Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche, Atto nr.218 del 22 dicembre 2016, Racc. Generale n.1585/2016**
Committente	Comune di Casamassima (servizio di gestione del territorio infrastrutture e opere pubbliche)
Località	Casamassima (BA)
Funzioni espletate	Progettista dell'intervento strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori strutturali	858297,68Euro (Interventi progettati e validati con Determina Pubblica)

3. Anno 2017

Oggetto dell'Incarico	**Affidamento incarico per la Direzione dei Lavori delle opere strutturali da eseguirsi presso la Scuola Elementare "Gianni RODARI" di Casamassima. D.Lgs. n.50/2016 art. 36, comma 2, lett. a). CIG: ZE6210FC9B**
Committente	Comune di Casamassima (servizio di gestione del territorio infrastrutture e opere pubbliche)
Località	Casamassima (BA)
Funzioni espletate	Direzione dei lavori dell'intervento strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori strutturali	90013,83Euro

4. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Lavori di consolidamento statico-sismico del complesso edilizio di culto denominato "Chiesa Madonna del Rito" sito nel comune di Noicattaro, prov.le per Torre a Mare.**
Committente	Parrocchia Santa Maria della Pace, Arcidiocesi di Bari-Bitonto

Località	Noicattaro (BA)
Funzioni espletate	Progettista dell'intervento e direttore operativo specialistico dei lavori
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori strutturali	30235.36Euro

5. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Lavori di consolidamento statico-sismico del complesso edilizio di culto denominato "Chiesa Santa Maria Annunziata" sito nel comune di Cellamare.**
Committente	Parrocchia Santa Maria Annunziata, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Cellamare (BA)
Funzioni espletate	Progettista dell'intervento e direttore operativo specialistico dei lavori
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori strutturali	12046.87Euro

6. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Lavori di consolidamento statico-sismico della biblioteca comunale in Rutigliano nell'ambito dell'intervento di valorizzazione e fruizione**
Committente	Ufficio Tecnico Comunale
Località	Rutigliano (BA)
Funzioni espletate	Progettista dell'intervento e direttore operativo specialistico dei lavori
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori strutturali	Euro37954,00

7. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Progettazione degli interventi di consolidamento della torre campanaria dell'organismo edilizio di culto denominato "Chiesa San Nicola" sito nel comune di Bari- Torre a Mare**
Committente	Parrocchia di San Nicola- Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Torre a Mare (BA)
Funzioni espletate	Progettista dell'intervento e direttore operativo specialistico dei lavori
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori strutturali	19800 Euro

8. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Affidamento incarico per la Direzione dei Lavori delle opere strutturali da eseguirsi presso l'ex Complesso Monasteriale di Santa Chiara. "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 Accordo di programma quadro beni ed attività culturali – Restauro, adeguamento funzionale, impiantistico e allestimento di un'ala del complesso monastico Santa Chiara da destinarsi a Museo delle Civiltà Mediterranee Terra del Sud. CIG: Z1C1EAFAE5".**
Committente	Comune di Casamassima (servizio di gestione del territorio infrastrutture e opere pubbliche)
Località	Casamassima (BA)
Funzioni espletate	Direzione dei lavori dell'intervento strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori strutturali	109642,76

9. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Studio di vulnerabilità statico - sismica e progettazione degli interventi di consolidamento strutturale nell'ambito della riqualificazione e progettazione funzionale della Sala Frate Sole annessa al Complesso Monumentale del Santuario Santa Maria del Pozzo.**
Committente	Ente Chiesa Santa Maria del Pozzo Capurso
Località	Capurso (BA)
Funzioni espletate	Progettista dell'intervento
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori	116959.52Euro

10. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Lavori di consolidamento statico-sismico del complesso edilizio di culto denominato "Parrocchia Immacolata" sito nel comune di Adelfia.**
Committente	Parrocchia Immacolata, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	adelfia (BA)
Funzioni espletate	Progettista dell'intervento e direttore operativo specialistico dei lavori
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori strutturali	75841,176 Euro

11. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Lavori di consolidamento statico-sismico del complesso edilizio di culto denominato "Chiesa Santa Cristo Re Universale" sito nel comune di Bitonto.**
Committente	Parrocchia Cristo Re Universale, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Bitonto (BA)
Funzioni espletate	Progettista dell'intervento e direttore operativo specialistico dei lavori
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito
Importo lavori strutturali	36256,79 Euro

- **VERIFICHE DI VULNERABILITÀ STATICO-SISMICA**

1. Anno 2014

Oggetto dell'Incarico	**Verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico "Papa Giovanni XXIII" (Livello 2), Determina Responsabile Servizio n° 167 del 30/12/2013, CIG Z7C0D03A36**
Committente	Comune di Valenzano
Località	Valenzano (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
ID. Opere	S.04
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

2. Anno 2014

Oggetto dell'Incarico	**Verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico "Rosa Agazzi" (Livello 2), Determina Responsabile Servizio n° 167 del 30/12/2013, CIG Z7C0D03A36**
Committente	Comune di Valenzano
Località	Valenzano (BA)

Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

3. Anno 2015

Oggetto dell'Incarico	**Verifica della sicurezza sismica edifici comunali (Livello 0), Determina Responsabile Servizio n° 150 del 23/12/2014, CIG ZC41270564: Sede Municipale, Biblioteca/ludoteca, Scuola Elementare "De Bellis", Scuola Elementare "Madre Teresa di Calcutta", Scuola Materna "Montessori", Scuola Materna "Don Bosco", Scuola Media "Galilei", Scuola Media "Capozzi", Scuola Materna "Rodari", Centro Sociale "c.so Aldo Moro", Centro Culturale "L.go Plebiscito", Sede Carabinieri, Stadio, Palazzetto dello Sport, Centro Sociale "Nassyria", Struttura CIBERLAB, Mercato Ortofrutticolo.**
Committente	Comune di Valenzano
Località	Valenzano (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

4. Anno 2015

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione della vulnerabilità statico-sismica dell'ex Monastero di Santa Chiara in Casamassima, Determina Responsabile Servizio n° 144 del 22/05/2015, CIG 6267051616**
Committente	Comune di Casamassima
Località	Casamassima (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

5. Anno 2016

Oggetto dell'Incarico	**Verifiche tecniche di somma urgenza presso la scuola elementare G. Rodari a seguito di relata di notifica nr. 11451 del 08/11/2016**
Committente	Servizio Tecnico comune di Casamassima
Località	Casamassima (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

6. Anno 2017

Oggetto dell'Incarico	**Verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico "Montessori" (Livello 2), Procedura telematica ME.PA., su portale Empulia. CIG:ZAA1C108D6.**
Committente	Servizio Tecnico comune di Valenzano
Località	Valenzano (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

7. Anno 2017

Oggetto dell'Incarico	**Verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico "Don Bosco" (Livello 2), Procedura telematica ME.PA., su portale Empulia. CIG:ZAA1C108D6.**
Committente	Servizio Tecnico comune di Valenzano
Località	Valenzano (BA)

Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

8. Anno 2017

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica del complesso edilizio di culto denominato "Chiesa Madonna del Rito" sito nel comune di Noicattaro, Prov.le per Torre a Mare.**
Committente	Parrocchia Santa Maria della Pace, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Noicattaro (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

9. Anno 2017

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica del complesso edilizio di culto denominato "Chiesa Santa Maria dell'Annunziata" sito nel comune di Cellamare.**
Committente	Parrocchia Santa Maria dell'Annunziata, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Cellamare (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

10. Anno 2017

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica del complesso edilizio di culto denominato "Chiesa Santa Maria del Carmine" sito nel comune di Noicattaro.**
Committente	Parrocchia Santa Maria del Carmine, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Noicattaro (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

11. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica del complesso edilizio di culto denominato "Chiesa Santa Cristo Re Universale" sito nel comune di Bitonto.**
Committente	Parrocchia Cristo Re Universale, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Bitonto (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

12. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica del complesso edilizio di culto denominato "Chiesa Immacolata" sito nel comune di Adelfia.**
Committente	Parrocchia Immacolata, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Bitonto (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

13. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica della torre campanaria dell'edificio di culto denominato "Chiesa della Maddalena" in Sammichele di Bari (BA).**
Committente	Parrocchia Santa Maria del Carmine, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Sammichele di Bari (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

14. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica e definizione degli interventi di consolidamento dell'edificio di culto denominato "Chiesa Santa Maria della Lama" e relativo campanile in Noicattaro (BA).**
Committente	Provincia di Napoli dell'ordine agostiniani eremitani
Località	Noicattaro (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

15. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica e definizione degli interventi di miglioramento statico-sismico dell'organismo edilizio denominato Ex Episcopio di Monopoli destinati a casa del Clero e uffici secondari di curia.**
Committente	Diocesi di Conversano-Monopoli
Località	Monopoli(BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

16. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica e definizione degli interventi di consolidamento dell'edificio denominato "Palazzo della Mura" in Palo del Colle (BA).**
Committente	Parrocchia Santa Maria la Porta , Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Palo del Colle (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

17. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Chiesa San Nicola" e relativo campanile in Toritto (BA).**
Committente	Parrocchia San Nicola , Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Toritto (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

18. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Chiesa San Nicola" e relativo campanile in Torre a Mare (BA).**
Committente	Parrocchia San Nicola , Arcidiocesi di Bari-Bitonto

Località	Torre a Mare (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

19. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Chiesa Santa Maria Assunta".**
Committente	Ph.D. Arch. Francesco Di Carlo, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Polignano a Mare (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

20. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Verifica sul comportamento statico-sismico dell'edificio scolastico "Dante Alighieri" sito nel comune di Casamassima (BA), sito ad angolo tra via Angelo Pende e via G. Leopardi. CIG ZEA2513D0C**
Committente	Servizio Tecnico comune di Casamassima
Località	Casamassima (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	50%
Stato dei lavori	Eseguito

21. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Affidamento di servizi tecnici professionali relativi alla verifica della vulnerabilità sismica ed indagini non strutturali scuola primaria e infanzia L. PIERONI MONTIGNANO. Procedura Telematica MEPA. CIGZ7E23DE501**
Committente	Comune di Senigallia- Manutenzione Strade.
Località	Senigallia (AN)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	Mandatario in RTP.40%. Verifica della Vulnerabilità 75,5%
Stato dei lavori	Eseguito

22. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica della torre campanaria dell'edificio di culto denominato "Chiesa SS. Addolorata" in Mola di Bari**
Committente	Arciconfraternita dell'Addolorata
Località	Mola di Bari (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

23. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Chiesa SS. Rosario" in San Domenico in Mola di Bari**
Committente	Parrocchia Santissimo Rosario, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Mola di Bari (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

24. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica del Palazzo San Domenico nell'ambito dell'intervento di valorizzazione e fruizione della Biblioteca Comunale**
Committente	Ufficio Tecnico Comunale
Località	Rutigliano (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

25. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano" in Bitonto**
Committente	Parrocchia Santi Medici Cosma e Damiano, Arcidiocesi di Bari- Bitonto
Località	Bitonto (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

26. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Servizi tecnici professionali relativi alla verifica della vulnerabilità sismica della struttura nonché' indagini sugli elementi non strutturali del complesso monumentale "LE GRAZIE"– CIG: ZAD27B4CC8 - RDO MEPA 2274582**
Committente	Comune di Senigallia- Manutenzione Strade.
Località	Senigallia (AN)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	Mandatario in RTP.40%. Verifica della Vulnerabilità 75,5%
Stato dei lavori	In corso di esecuzione

27. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Verifica della vulnerabilità sismica ed indagini non strutturali scuola media statale "STEFANO DA PUTIGNANO".**
Committente	Comune di Putignano
Località	Putignano (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	Mandante in RTP.40%. Verifica della Vulnerabilità 75,5%
Stato dei lavori	In corso di esecuzione

28. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Basilica del Santo Sepolcro" in Barletta**
Committente	Parrocchia Santo Sepolcro, Diocesi di Barletta-Andria-Trani
Località	Bitonto (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

29. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Verifica sul comportamento statico-sismico dell'edificio scolastico "Dante Alighieri"- Succursale sito nel comune di Casamassima (BA), ad angolo tra via Granfolfo e via F.Lapenna. CIG Z6D2943C08**
Committente	Servizio Tecnico comune di Casamassima
Località	Casamassima (BA)

Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

30. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Cappella Maggiore" presso il seminario Pontificio Regionale Pugliese "PIOXI"**
Committente	Seminario Pontificio Regionale Pugliese Pio XI
Località	Molfetta (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%

31. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica del centro parrocchiale sito in Sammichele di Bari alla Via Pio XII**
Committente	Parrocchia Santa Maria del Carmine, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Sammichele di Bari (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

32. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica del campo sportivo comunale San Sabino in Canosa di Puglia. Determina Dirigenziale n.1113 del 10/10/2019.**
Committente	Servizio Tecnico- Comune di Canosa di Puglia
Località	Canosa di Puglia (BAT)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

33. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica del centro parrocchiale Immacolata Concezione di Lourdes sito in Gioia del Colle**
Committente	Parrocchia Immacolata Concezione di Lourdes, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Gioia del Colle (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

34. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Chiesa di Santa Lucia" in Noicattaro**
Committente	Parrocchia Santa Maria della Pace, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Noicattaro (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

35. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Chiesa di Santa Maria di Loreto detta Madonna del Rito" in Noicattaro**
Committente	Parrocchia Santa Maria della Pace, Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Noicattaro (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura

Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

36. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Basilica Santuario San Michele Arcangelo".**
Committente	Basilica Santuario San Michele Arcangelo
Località	Monte Sant'Angelo (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

37. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Verifica di vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Chiesa Santa Maria della Porta".**
Committente	Parrocchia Santa Maria della Porta – Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Palo del Colle (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

38. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione della vulnerabilità statico-sismica dell'edificio denominato "Portico dei Pellegrini" nella Cittadella Nicolaiana in Bari**
Committente	Basilica Pontificia San Nicola Bari
Località	Bari (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

39. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione della vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Chiesa Ex Conventuale di San Benedetto".**
Committente	Diocesi di Conversano-Monopoli
Località	Conversano (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

40. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione della vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Chiesa del Purgatorio".**
Committente	Confraternita del Purgatorio
Località	Monopoli (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

41. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione della vulnerabilità statico-sismica dell'edificio di culto denominato "Chiesa Madonna della Stella".**
Committente	Parrocchia Immacolata – Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Località	Adelfia (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%

Stato dei lavori	Eseguito

42. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Incarico professionale per verifica di vulnerabilità sismica della sede comunale – CIG ZCF2D0F649**
Committente	Comune di Adelfia
Località	Adelfia (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	50%
Stato dei lavori	Eseguito

43. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**Studio sull'immobile denominato "Palazzo del Sedile" al fine della definizione degli opportuni interventi di consolidamento statico-sismico. CIG.ZA529B778B**
Committente	Città di Bitetto - Settore Tecnico
Località	Bitetto (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

44. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**"INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI" relativo a verifiche strutturali sull'immobile sede della Questura di Bari sito in Via Murat, 4 - Bari. CIG Z332D65BE1**
Committente	Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni - Edilizia
Località	Bari (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

45. Anno 2020

Oggetto dell'Incarico	**"INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI" relativo a verifiche strutturali sull'immobile sede della Provincia di Bari in via Spalato n.19 Bari. Verifiche su parti di strutture in muratura, legno e metallo. CIG Z332D65BE1.**
Committente	Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni - Edilizia
Località	Bari (BA)
Funzioni espletate	Verificatore della struttura
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

- **CONSULENZA STRUTTURALE**

1. Anno 2013-2014

Oggetto dell'Incarico	**Consulente strutturale per la definizione dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del Palazzo Ducale denominato "CASTELLO DI CASAMASSIMA", Determina Dirigenziale n°195 del 18/08/2014.Raccomandata generale n°1045.**
Committente	Comune di Casamassima
Località	Casamassima (BA)
Funzioni espletate	Consulente strutturale

Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

2. Anno 2014

Oggetto dell'Incarico	**Consulente strutturale per lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della scuola "Bruno Ciari", Determina Dirigenziale n°117 del 12/05/2014, CIG: 5777819711**
Committente	Comune di Casamassima
Località	Casamassima (BA)
Funzioni espletate	Consulente strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

3. Anno 2014

Oggetto dell'Incarico	**Consulente strutturale per verifica della sicurezza statica di una soluzione di copertura orizzontale voltata nell'ambito degli interventi di restauro del basolato del cortile del Palazzo Marchesale, in Adelfia (Bari).**
Committente	Parrocchia Immacolata
Località	Adelfia (BA)
Funzioni espletate	Consulente strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

4. Anno 2016

Oggetto dell'Incarico	**Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione dell'ex mercato del pesce in Bari. codice CIG: 638741017b**
Committente	Impresa Modugno Costruzioni e Restauri S.r.l.
Località	Bari (BA)
Funzioni espletate	Consulenza strutturale prove diagnostiche
Incidenza prestazione	50%
Stato dei lavori	Eseguito

5. Anno 2017

Oggetto dell'Incarico	**Lavori di recupero e cambio di destinazione d'uso della piscina ex gioventu' italiana in via Da Zara - FOGGIA**
Committente	Impresa ILVEA BUILDING Srl
Località	Foggia (FG)
Funzioni espletate	Consulenza strutturale interventi di consolidamento
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

6. Anno 2017

Oggetto dell'Incarico	**Incarico tecnico di supporto al R.U.P. lavori di recupero e riqualificazione scuola elementare Rodari**
Committente	Ufficio Opere Pubbliche
Località	Casamassima (BA)
Funzioni espletate	Consulenza strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

7. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione dello stato di conservazione costruttiva strutturale degli elementi tecnologici presenti nell'organismo edilizio denominato "Acquedotto del Triglio" , strada provinciale 49 Taranto-Statte**
Committente	Garibaldi-Fragasso s.r.l.

Località	Taranto (BA)
Funzioni espletate	Consulenza strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

8. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione dello stato di conservazione costruttiva strutturale degli elementi tecnologici presenti nell'organismo edilizio denominato "Complesso di Sant Angelo", Santeramo in Colle.**
Committente	Comune di Santeramo in Colle.
Località	Santeramo in Colle (BA)
Funzioni espletate	Consulenza strutturale
Incidenza prestazione	50%
Stato dei lavori	Eseguito

9. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione dello stato di conservazione costruttiva strutturale degli elementi tecnologici presenti nell'organismo edilizio denominato "Castello di Forte a Mare – Brindisi.**
Committente	SAD di Rega R&C
Località	Brindisi (BR)
Funzioni espletate	Consulenza strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

10. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione delle frecce teoriche ai fini delle prove di carico degli aggetti della torre scenica ubicati nel Teatro Margherita**
Committente	ROSSI RESTAURI sr.l.
Località	Bari (BA)
Funzioni espletate	Valutazione e Consulenza strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

11. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Verifica e valutazione del sistema di ammorsaggio del leone in pietra sul prospetto laterale del Duomo di Molfetta**
Committente	ROSSI RESTAURI sr.l.
Località	Molfetta (BA)
Funzioni espletate	Valutazione e Consulenza strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

12. Anno 2018

Oggetto dell'Incarico	**Valutazione delle frecce teoriche ai fini delle prove di carico di solai presenti nei plessi scolastici di scuola media superiore "DUNI, LOPERFIDO, STIGLIANI, TURI"**
Committente	Tecnolab s.r.l.
Località	Matera (MT)
Funzioni espletate	Valutazione e Consulenza strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito

13. Anno 2019

Oggetto dell'Incarico	**Affidamento incarico professionale relativo alle ricerche ed indagini diagnostiche finalizzate alla conoscenza qualitativa e quantitativa del "Magazzino Nervi". CIG.Z582AFA18C**

Committente	Comune di Margherita di Savoia – Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici
Località	Comune di Margherita di Savoia (BAT)
Funzioni espletate	Consulenza strutturale
Incidenza prestazione	100%
Stato dei lavori	Eseguito